



WASSERZÄHLER-MONTAGEBLÖCKE UND WASSERZÄHLERSTRECKEN

// Schnell montiert, präzise ausgerichtet, dauerhaft zuverlässig:
Die Basis für eine präzise Wasserzählung in Gebäuden


KEMPER
FORTSCHRITT MACHEN

Wasserverbrauchsmessung in Gebäuden: Wo Präzision und Montagekomfort zusammenkommen



Figur 863 07



Figur 864 07

Die präzise Messung von Wasserverbräuchen ist gesetzlich vorgeschrieben – und technisch anspruchsvoller, als es auf den ersten Blick scheint. Denn Wasserzähler müssen nicht nur zuverlässig und exakt arbeiten, sondern auch fachgerecht und optisch sauber in die Trinkwasserinstallation integriert werden. Gleichzeitig sind Absper rungen im Stockwerk für Wartung oder Zähler wechsel erforderlich – eine Herausforderung, die in der Praxis häufig Zeit kostet und bei begrenzten Platzverhältnissen zusätzlich erschwert wird.

Genau hier bieten die Wasserzähler-Montageblöcke und Wasserzählerstrecken von KEMPER die passende Lösung für die Vormontage von Wasserzählern in jeder Einbausituation: Sie vereinen durchdachte Technik mit montagefreundlichen Details und ermöglichen eine schnelle, exakte und hygienisch sichere Installation – sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung.

Schlankes Sortiment – maximale Übersicht
Mit nur zwei Stichmaßen (120 mm und 65 mm) decken unsere Lösungen sämtliche gängigen Einbausituationen ab – auch dort, wo es besonders eng zugeht. Durch die Vereinheitlichung unserer Bedienelemente auf zwei Ausführungen (ein Griff- und ein Behördeneoberteil) wird die Planung einfacher und das Handling auf der Baustelle effizienter. Beide Bedienelemente sind passend für alle KEMPER Wasserzählerstrecken und Wasserzähler-Montageblöcke.

Übrigens: Die einteilig gegossenen Wasserzählerstrecken minimieren das Risiko von Undichtigkeiten – gerade im Langzeitbetrieb ein wichtiger Aspekt in puncto Sicherheit und Komfort.



Figur 865 07 120 inkl. 595 01

INFO

Durch die gezielte Überarbeitung unseres Sortiments an Wasserzähler-Montageblöcken und Wasserzählerstrecken konnten wir Herstellprozesse optimieren – bei unverändert hoher KEMPER-Qualität. Das Ergebnis: ein schlankes, praxisgerechtes Portfolio, das Planern und Installateuren die Arbeit deutlich erleichtert.

Einfach geplant, schnell montiert, sicher im Betrieb: Die Praxis-Highlights

Wasserzähler-Montageblock

01 Montage neu gedacht

Egal ob Mauerwerk, Registerbau oder Vorwandinstallation: Die neuen Befestigungswinkel sorgen für maximale Flexibilität bei der Montage.

02 Langlebiger Werkstoff, sichere Trinkwasserhygiene

Die mediumberührten Metallteile der KEMPER Wasserzählerstrecken sind aus korrosionsbeständigem, langlebigem Rotguss aus eigener Gießerei gefertigt. Für hygienische Bedingungen im Trinkwasser sorgt zudem die totraumfreie Konstruktion, die stagnierendes Wasser innerhalb der Armatur verhindert.

03 GEG-konforme Dämmung

Mit der neuen EPS-Dämmschale werden die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vollständig eingehalten.

04 Brandschutz-Upgrade

Die Dämmschale aus EPS statt PU-Hartschaum verbessert die Baustoffklasse von B2 auf B1 und sorgt für höheren Brandschutz.



Figur 863 07 inkl. 595 04



05 Undichtigkeitserkennung inklusive

Durch das wandbündige Ablängen der Montagehülsen bei der Fertigmontage wird eventuell austretendes Wasser (z. B. durch eine defekte Dichtung am Wasserzähler) vor die Wand geleitet. Somit können Leckagen frühzeitig erkannt und behoben werden.

06 Teilbar für flexiblen Einsatz

Für maximale Flexibilität im Installationsalltag lassen sich unsere Wasserzähler-Montageblöcke bei Bedarf in zwei Mono-Blöcke teilen – besonders vorteilhaft bei der Installation in getrennten Schächten!

07 Sinnvolles Zubehör für eine rundum gelungene Installation

Neu gestaltete Blenden in Mono- und Duo-Ausführung für unsere Wasserzähler-Montageblöcke XS überzeugen sowohl funktional als auch optisch.

Dank einer Sortimentsoptimierung sind zudem nur noch zwei Bedieneinheiten (Bediengriff und Behörd noberteil) erhältlich, die sowohl für unsere Montageblöcke und Wasserzählerstrecken als auch für unsere Unterputzventile passen. Dies egalisiert Verwechslungen im Bestellvorgang und macht die Installation übersichtlicher, einfacher und deutlich praktikabler.



Figur 863 10 001

Unterputzkasten

Unser spezieller Unterputzkasten ermöglicht eine unkomplizierte und schnelle Montage – in Kombination mit unserer Abdeckplatte oder einer handelsüblichen Revisionsklappe ideal geeignet für moderne Gebäudekonzepte mit ästhetischem Anspruch.

Portfolioübersicht



	Wasserzähler-Montageblock XS, 2" Koax Figur: 863 07 Bestellnr. 8630702000	Wasserzähler-Montageblock, 2" Koax Figur: 864 07 Bestellnr. 8640702000	Wasserzähler-Montageblock, Techem Figur: 864 05 Bestellnr. 8640502000	Wasserzähler-strecke XS, 2" Koax Figur: 865 07 020 Bestellnr. 8650702000	Wasserzähler-strecke, 2" Koax Figur: 865 07 120 Bestellnr. 8650712000
	Fertigmontage-Set Figur: 595 01 Bestellnr: 5950100100		✓	✓	✓
	Fertigmontage-Set, lange Ausführung Figur: 595 02 Bestellnr: 5950200100		✓	✓	✓
	Fertigmontage-Set, Behördenausführung Figur: 595 05 Bestellnr: 5950500100		✓	✓	✓
	Fertigmontage-Set Mono Figur: 595 03 Best.-Nr: 5950300100	✓			✓
	Fertigmontage-Set Duo Figur: 595 04 Bestellnr: 5950400100	✓			✓
	Fertigmontage-Set Mono, Behördenausführung Figur: 595 06 Bestellnr: 5950600100	✓			✓
	Fertigmontage-Set Duo, Behördenausführung Figur: 595 07 Bestellnr: 5950700100	✓			✓
	Befestigungs-Set Figur: 863 15 001 Bestellnr: 8631500100		✓	✓	
	Verlängerungs-Set Figur: 599 50 001 Bestellnr: 5995000100		✓*	✓*	✓*
	Dämmsschale für Unterputzventile Figur: 471 25 Best.-Nr: 471250000				
	Blindrosette Figur: 865 00 001 Bestellnr: 8650000100		✓	✓	✓
	Unterputzkasten Figur: 863 10 001 Bestellnr: 8631000100	✓			
	Abdeckplatte mit Magnet Figur: 863 11 001 Bestellnr: 8631100100		■ Zubehör für Unterputzkasten, Figur 863 10 001		
	Befestigungs-Set für Unterputzkasten Figur: 870 00 002 Bestellnr: 870000200		■ Zubehör für Unterputzkasten, Figur 863 10 001		

*Verlängerung nur für Unterputzventil



Unterputzventil, IG
Figur: 565 01
Best.-Nr.
DN15: 5650101500
DN20: 5650102000
DN25: 5650102500

Unterputzventil mit
Edelstahlsitz, IG
Figur: 565 11
Best.-Nr.
DN15: 5651101500
DN20: 5651102000
DN25: 5651102500

Unterputzventil,
MAPRESS
Figur: 565 22
Best.-Nr.
DN15: 5652201500
DN20: 5652202000
DN25: 5652202500

Unterputzventil,
SANPRESS/ PROFIPRESS
Figur: 565 06
Best.-Nr.
DN15: 5650601500
DN20: 5650602000
DN25: 5650602500

UP-VAV Unterputz-
Vollstrom-Absperr-
ventil, IG²
Figur: 585 00
Best.-Nr.
DN15: 5850001500
DN20: 5850002000
DN25: 5850002500

Wandeinbaukörper
für Wohnungswasser-
zähler
Figur: 563 12
Best.-Nr.
5631202000

Eckventil,
IG/Überwurfmutter
Figur: 860 15
Best.-Nr.
8601502000

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Zubehör für Unterputzkasten, Figur 863 10 001

Zubehör für Unterputzkasten, Figur 863 10 001

¹Unterputzventil DN15, Pressanschluss 18mm F

²Fertigmontage-Set: Figur 590 00, Dämmsschale: Figur 471 19



Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Harkortstraße 5
57462 Olpe / Germany

Tel. +49 2761 891-0
info@kemper-group.com
www.kemper-group.com