



TRESOR

Zásobovací stanice vody a proudu

// Ochrana proti vandalismu, komfort a design v jednom produktu


KEMPER
DRIVING PROGRESS

Zásobování vodou a elektrickou energií v budovách: bezpečné, flexibilně plánovatelné a esteticky začleněné

Chcete zajistit bezpečné a čisté zásobování vodou a elektrickou energií do budov prostřednictvím centrálního rozvodného bodu?

KEMPER TRESOR byl vyvinut právě pro tento účel. Naše zásobovací stanice je vhodná pro použití v interiérech i exteriérech budov s nejrůznějším využitím a lze ji začlenit do jakékoli stavební situace. Díky promyšleným technickým vlastnostem spojuje TRESOR praktickou funkčnost s nejvyšší provozní spolehlivostí a bezpečností napájení.

Přehled všech výhod

Maximální bezpečnost

// Spolehlivá ochrana před úmyslným poškozením a neoprávněným přístupem

Mimořádně odolný

// Vyrobeno z masivní, odolné nerezové oceli
// K dispozici v provedení z materiálu V4A (1.4404) nebo volitelně V5A (1.4539) pro vysoce korozivní prostředí (např. plavecké bazény)

Flexibilní použití


// Vhodné pro montáž pod omítku a na omítku
// Výbavu lze individuálně konfigurovat

Diskrétně integrované

// Moderní design z nerezové oceli
// Harmonické začlenění do fasády a stěny



Sanitární zařízení v soukromých, komerčních a zejména veřejných budovách jsou často vystavena vysokému riziku vandalizmu. KEMPER TRESOR spolehlivě chrání citlivá připojovací místa před úmyslným poškozením.



KEMPER TRESOR XL, Figur 217

Hlavní přednosti produktů TRESOR

01 Vodovod odolný proti vandalismu

O celoroční mrazuvzdorný a proti vandalismu chráněný vodovod se stará integrovaná KEMPER FROSTI® mrazuvzdorná venkovní armatura. Do provedení TRESOR XL lze integrovat až dva moduly FROSTI®.

02 Modulárně konfigurovatelná elektrická část

Díky modulárnímu uspořádání elektrické části ji lze individuálně vybavit zásuvkami, 230 V přípojkami, přípojkami pro vysokonapětový proud nebo pojistkami. V případě potřeby lze jednotlivé moduly snadno vyměnit nebo rozšířit, a tak je flexibilně přizpůsobit různým stavebním a provozním požadavkům.

03 Rám s přidanou hodnotou

Nově vyvinutý rám zaujme svým moderním designem a dalšími funkcemi. Umožňuje normou stanovené připojení těsnicích pásů pro utěsnění fasády a disponuje integrovanou vyrovnávací funkcí až do 20 mm. Díky tomu lze flexibilně a bezpečně vyrovnat i dodatečné stavební úpravy.

04 Odvod zbytkové vody

Integrované dvojité dno umožňuje řízený odvod zbytkové vody před fasádu. Tím se zabráni pronikání vody do zdí a budova bude spolehlivě chráněna před škodami způsobenými vodou.

05 Uzamykatelné funkční klapky

Uzamykatelné funkční klapky spolehlivě chrání vnitřní komponenty před vandalismem a neoprávněným přístupem. Tím je zajištěno bezpečné a dlouhodobé používání ve venkovním prostředí.

06 Polocylnický zámek: kompatibilní s všechny běžné uzamykací systémy

KEMPER TRESOR je vybaven polovičním cylindrickým zámkem a lze jej individuálně integrovat do stávajících uzamykacích systémů. To umožňuje dodatečnou přestavbu, například na moderní zámek s transpondérem.



Rozmanité oblasti použití – TRESOR v praxi

TRESOR je vhodný pro nejrůznější použití jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru, například

- // v rodinném domě
- // ve veřejných odpočívadlech/toaletách
- // v stanicích metra
- // v hotelnictví
- // na kempovištích (zásuvky pro obytné vozy)
- // v klubovnách a střelnicích
- // ve školách a školkách
- // v nemocnicích
- // ve volnočasových zařízeních a parcích
- // v plaveckých bazénech a venkovních bazénech (prostředí s obsahem chlóru)

Skutečná přidaná hodnota

Pro projektanty:

Maximální jistota při plánování díky digitální konfiguraci a projektování a výpočtům v souladu s normami (viz také strana 6).

Pro provozovatele:


Větší kontrola nad infrastrukturou, snížené riziko škod a menší organizační náročnost díky individuálně nastavitelným oprávněním k užívání a přesně přizpůsobeným možnostem přístupu (např. pomocí klíče nebo individuálního uzamykacího systému s transpondérem).

Pro konečné spotřebitele:

Jednoduché a spolehlivé napájení ve venkovním prostředí s intuitivním ovládáním – bezpečně chráněné před nechtěným neoprávněným přístupem.



Napájení v soukromé sféře – spolehlivě chráněné před přístupem neoprávněných osob.



Pro použití ve vysoce korozivním prostředí, jako jsou například plavecké bazény s ovzduším obsahujícím chlor, je TRESOR k dispozici ve verzi z obzvláště odolné nerezové oceli V5A (1.4539).



Praktický souběžný odběr vody a elektřiny ve venkovním prostoru, např. k čištění chodníků, sekání trávy nebo zavlažování zahradních rostlin.

Jistota při plánování od samého začátku

Architektům, projektantům technických zařízení budov a odborným řemeslníkům nabízíme na trhu jedinečnou jistotu při plánování: Naše zásobovací stanice TRESOR pro vodu a elektřinu lze totiž kompletně digitálně nakonfigurovat, vypočítat pomocí programu Dendrit a jako CAD model přesně integrovat do obvodového pláště budovy!



1. Snadná konfigurace – nejmodernější technologie Získat údaje o produktu

Díky novému online konfigurátoru ve spojení s portálem produktových dat pdod (product data on demand), který zahrnuje produkty různých výrobců, mohou uživatelé pouhými čtyřmi kliknutími najít vhodnou variantu produktu TRESOR a získat všechny relevantní produktové údaje, texty výběrových řízení a seznamy materiálů.

2. Výpočty a optimální dimenzování pomocí výpočetního softwaru Dendrit

Hydraulický výpočet v programech Dendrit STUDIO a CALHYDRA je jedinečný: Celá zásobovací stanice bude napojena na potrubní síť a zásobovací potrubí bude dimenzováno optimálně. Nově vyvinutý symbol TRESOR navíc usnadňuje jednoznačné označení v projektové dokumentaci.

3. Building Information Modeling (BIM): Kreslení v Autodesk Revit


Pro všechny varianty TRESOR jsou k dispozici rodiny Revit pro integrovaný proces plánování.

Novinka: Online konfigurátor

Sestavte si svou zásobovací stanici v online konfigurátoru – přesně podle svých individuálních potřeb.



Nyní
objevte
širokou nabídku výbavy



Varianty produktu a příslušenství

Pod omítku



KEMPER TRESOR XL, Figur 217

Montážní rozměry podomítkové krabice:
500 × 420 × 168 mm (V × Š × H)



KEMPER TRESOR, Figur 215

Montážní rozměry podomítkové krabice:
350 × 306 × 138 mm (V × Š × H)

Na omítku



KEMPER TRESOR XL, Figur 216

Montážní rozměry: 522 × 432 × 185 mm (V × Š × H)



KEMPER TRESOR, Figur 218

Montážní rozměry: 367 × 318 × 155 mm (V × Š × H)



**Montážní konzoly
pro TRESOR a TRESOR XL**

Obj.č.	TRESOR	2159901600
Obj.č.	TRESOR XL	2159901700



**Sada pro uzemnění pro TRESOR
Pod omítku 6 mm², 10 mm², 16 mm²**

Obj.č.	6 mm ²	2159902100
Obj.č.	10 mm ²	2159902200
Obj.č.	16 mm ²	2159902300



Objevte další
provedení
TRESOR

