



TRESOR

Forsyningsstation til vand- og elforsyning

// Beskyttelse mod hærværk, brugervenlighed og design kombineret i ét produkt


KEMPER
DRIVING PROGRESS

Vand- og elforsyning i bygninger: pålidelig, fleksibel og forudsigelig, æstetisk integreret

Ønsker du at sikre en sikker og pålidelig forsyning af vand og elektricitet til et centralt fordelingspunkt i bygninger?

KEMPER TRESOR er udviklet specielt til dette formål. Vores forsyningsstation er velegnet til brug både indendørs og udendørs i alle typer bygninger og kan integreres i enhver bygningskonstruktion. Med sine avancerede tekniske egenskaber forener TRESOR praktisk funktionalitet med den højeste grad af drifts- og forsyningsikkerhed.

Et overblik over dine fordele:

Maksimal sikkerhed

// Pålidelig beskyttelse mod forsætlig skade og uautoriseret adgang

Ekstremt robust

// Fremstillet af robust, holdbart rustfrit stål
// Fås i A4/AISI 316L (1.4404) eller, som ekstraudstyr, A5/AISI 904L (1.4539) til stærkt korrosive miljøer (f.eks. svømmehaller)

Alsidig anvendelse


// Velegnet til indbyggede og væghængte installationer
// Indstillingerne kan tilpasses

Diskret integration

// Moderne design i rustfrit stål
// Problemfri integration i facader og vægge



Sanitære faciliteter i private, erhvervsmæssige og især offentlige bygninger er ofte udsat for en høj risiko for hærværk. KEMPER TRESOR sikrer pålidelig beskyttelse mod forsætlig beskadigelse ved følsomme punkter for forbindelser.



KEMPER TRESOR XL, figur 217

TRESOR – Produktoversigt

01 Vandforsyning, som er beskyttet mod hærværk.

Den integrerede KEMPER FROSTI® frostfri udendørs vandhane garanterer året rundt en frostfri vandforsyning, som er beskyttet mod hærværk. TRESOR XL-versionen har plads til op til to FROSTI® -enheder.

02 Modul-konfigurerbar el-enhed

Takket være det modulære design kan el-sektionen udstyres individuelt med stikkontakter, 230 V-forbindelser, kraftstik eller sikringer. Om nødvendigt kan de enkelte moduler nemt udskiftes eller udvides, hvilket gør det muligt at tilpasse dem fleksibelt til forskellige konstruktions- og anvendelseskrav.

03 Ramme med tilføjet værdi

Den nyligt udviklede ramme skiller sig ud takket være dens moderne design og supplerende funktionalitet. Den muliggør standard montering af tætningsbånd til facadetætning og har en indbygget justeringsmulighed på op til 20 mm. Dette giver desuden mulighed for fleksibel og sikker tilpasning til senere bygningsmæssige ændringer.

04 Afløb af overskydende vand

Den integrerede dobbeltbund muliggør kontrolleret dræning af restvand foran facaden. Dette forhindrer vand i at trænge ind i murværket og beskytter bygningen pålideligt mod vandskader.

05 Låsbare adgangspaneler

De låsbare adgangspaneler yder pålidelig beskyttelse af de indvendige komponenter mod hærværk og uautoriseret adgang. Dette sikrer sikker og holdbar brug i udendørsarealer.

06 Halv-cylinderlås: kompatibel med almindelige låsesystemer

KEMPER TRESOR har en halv-cylinderlås og kan tilpasses individuelt til eksisterende låsesystemer. Dette giver mulighed for efterfølgende opgradering, f.eks. af en moderne transponderlås.



Et bredt sortiment af anvendelsesområder – TRESOR i praksis

TRESOR er velegnet til en lang række anvendelsesområder i både den private og den offentlige sektor, f.eks.:

- // Enfamilieshuse
- // Offentlige toiletter
- // Metrostationer
- // Hoteller og hotel- og restaurationsbranchen
- // Campingpladser (stik til autocampere)
- // Klubhuse og skydebaner
- // Skoler og børnehaver
- // Hospitaler
- // Fritidsfaciliteter og parker
- // Svømmebassiner og udendørs bassiner (klorholdigt miljø)

Ægte merværdi

Til designerne:

Maksimal konstruktionssikkerhed gennem digital konfiguration samt standard konstruktion og beregning (se også side 6).

Til driftspersonalet:


Større kontrol over infrastrukturen, mindre risiko for skader og mindre administrativt arbejde takket være individuelt kontrollerbare brugerrettigheder og skræddersyede adgangsmuligheder (f.eks. via nøgle eller individuelle låsesystemer med transpondere).

Til slutbrugerne:

Enkel og pålidelig udendørs strømforsyning med intuitiv betjening – sikkert beskyttet mod uønsket adgang fra tredjeparter.



Strømforsyning til privat brug – sikkert beskyttet mod adgang fra uautoriserede tredjeparter.



Til brug under stærkt korrosive forhold, såsom svømmehaller med klorholdig omgivende luft, fås TRESOR i den særligt robuste udførelse i rustfrit stål V5A (1.4539).



Praktisk samtidig tapning af vand og strøm i udendørsarealer, f.eks. til rengøring af stier, græsslåning eller vanding af haveplanter.

Pålideligt design lige fra starten

Vi tilbyder arkitekter, rådgivere og designere samt specialentreprenører pålidelighed i projekteringsfasen, der er helt unik på markedet: Vores TRESOR-forsyningsstation til vand og el kan konfigureres fuldstændigt digitalt, beregnes ved hjælp af Dendrit og integreres præcist i bygningens klimaskærm som en CAD-model!



1. Nem konfiguration – adgang til de nyeste produktdata

Ved hjælp af den nye onlinekonfigurator i kombination med den mangfoldige produktdataportal pdod (produktdata fra flere større producenter) kan brugerne finde den rigtige TRESOR-variant med blot fire klik og få alle relevante produktdata, udbudstekster og materialeliste.

2. Beregning og optimal dimensionering med Dendrit-beregningssoftware


Den hydrauliske beregning i Dendrit STUDIO og CALHYDRA er unik: Hele forsyningsanlægget er integreret i systemet, og forsyningsledningerne er dimensioneret optimalt. Et nyudviklet TRESOR-symbol sikrer desuden en tydelig markering i designprocessen.

3. Bygningsinformationsmodellering (BIM): Tegning i Autodesk Revit


Revit programmerne fås til alle TRESOR designs, som støtter integrale designprocesser.

NY: Onlinekonfigurator

Konfigurer din forsyningsstation i onlinekonfiguratoren – skræddersyet nøjagtigt til dine individuelle behov.



Oplev en række forskellige konfigurationer nu



Produktversioner og tilbehør

Indbyggede



KEMPER TRESOR XL, figur 217

Monteringsmål for indbyggede kasser:
500 x 420 x 168 mm (H x B x D)



KEMPER TRESOR, figur 215

Monteringsmål for indbyggede kasser:
350 x 306 x 138 mm (H x B x D)

Væghængt



KEMPER TRESOR XL, figur 216

Monteringsmål:
522 x 432 x 185 mm (H x B x D)



KEMPER TRESOR, figur 218

Monteringsmål:
367 x 318 x 155 mm (H x B x D)



**Monteringsbeslag
til TRESOR og TRESOR XL**

Del nr.	TRESOR	2159901600
Del nr.	TRESOR XL	2159901700



**Jordforbindelsessæt til TRESOR
Indbyggede 6 mm², 10 mm², 16 mm²**

Del nr.	6 mm²	2159902100
Del nr.	10 mm²	2159902200
Del nr.	16 mm²	2159902300



Se flere
TRESOR-designs

Kemper Danmark ApS

Kontor 14-15
Arnold Nielsens Boulevard 72-74
2650 Hvidovre
kemper-group.com/da-dk/

Salgschef

Anders Poulsen
Telefon +45 2727 2505
anders.poulsen@kemper-group.com

Teknisk Konsulent

Palle Jespersen
Telefon +45 2132 6757
palle.jespersen@kemper-group.com

Teknisk Konsulent

Peter Møller Hansen
Telefon +45 2365 3010
peter.hansen@kemper-group.com